

Gebäudedaten		Grundschule Thuine	
Gebäudekategorie:	Schule	Baujahr:	1952
Anschrift:	Schulstr. 7, 49832 Thuine	NGF in m²	982,80
		Heizmedium: Gas	
		Stromverbräuche 2023 und 2024 aufgrund von Problemen mit der Messvorrichtung nicht ermittelbar	

Klimafaktortabelle

<https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimafaktoren/klimafaktoren.html>




Co2-Wert Strom

<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38897/umfrage/co2-emissionsfaktor-fuer-den-strommix-in-deutschland-seit-1990/>

Co2-Wert Gas

[siehe Anlage](#)
Co²-Emmissionsfaktor, S. 14, aktueller Wert liegt bisher nicht vor

Objekt								
Jahr	Strom			Wärme (Gas)				Wasser
	Verbrauch in kWh	Kosten in €	CO² in to	Verbrauch in kWh	KF	Verbrauch in kWh	Kosten in €	CO² in to
2021	14.438	3.871	5,92	117.537	1,08	126.940	6.427	29,03
2022	14.346	3.790	6,23	105.503	1,21	127.659	6.489	26,06
2023	?	5.153	?	71.699	1,22	87.473	6.232	17,71
2024	?	2.796	?	90.351	1,27	114.746	13.427	22,32
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								



Kennwerte Objekt										
Verbräuche	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergie (bereinigt)	kWh	126.940	127.659	87.473	114.746	0	0	0	0	0
Strom	kWh	14.438	14.346	?	?	0	0	0	0	0
Wasser	Liter	91.000	163.000	142.000	132.000	0	0	0	0	0

Berechnungsbasis	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beheizte Nettogrundfläche	m²	983	983	983	983	983	983	983	983	983

Kennwerte	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergiekennwert	kWh/(m² a)	129,16	129,89	89,00	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stromkennwert	kWh/(m² a)	14,69	14,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasserkennwert	l/(m² a)	92,59	165,85	144,49	134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

