




Gebäudedaten			Gemeindehaus Anderverenne - St. Andreas		
Gebäudekategorie:	Dorfgemeinschaftshaus		Baujahr:	2011	Heizmedium: Gas
Anschrift:	Schulstraße 1, 49832 Anderverenne		NGF in m²	365,16	

Klimafaktortabelle <https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimafaktoren/klimafaktoren.html>

Objekt									
Jahr	Strom			Wärme (Gas)					Wasser
	Verbrauch in kWh	Kosten in €	CO² in to	Verbrauch in kWh	Klima-faktor	Verbrauch in kWh	Kosten in €	CO² in to	Verbrauch in Liter
2021	3.251	946,24	1,33	15.933	1,08	17.208	982,49	3,94	14.000
2022	3.854	1.091,49	1,67	10.711	1,21	12.960	720,51	2,65	24.000
2023	4.283	2.355,54	1,63	13.910	1,22	16.970	2.069,07	3,44	20.000
2024	4.579	1.684,00	1,66	12.793	1,27	16.247	2.010,46	3,16	32.000
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									



Kennwerte Objekt											
Verbräuche		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergie (bereinigt)	kWh	17.208	12.960	16.970	16.247	0	0	0	0	0	0
Strom	kWh	3.251	3.854	4.283	4.579	0	0	0	0	0	0
Wasser	Liter	14.000	24.000	20.000	32.000	0	0	0	0	0	0

Berechnungsbasis		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beheizte Nettogrundfläche	m²	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

Kennwerte		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Heizenergiekennwert	kWh/(m² a)	47,12	35,49	46	44	0	0	0	0	0	0
Stromkennwert	kWh/(m² a)	8,90	10,55	12	13	0	0	0	0	0	0
Wasserkennwert	l/(m² a)	38,34	65,72	55	88	0	0	0	0	0	0

